

УТВЕРЖДАЮ  
Заведующая МБДОУ «Детский сад № 16»  
И.Ю. Дрягина  
«10» апреля 2024г.



**ПАСПОРТ**  
**доступности объекта социальной инфраструктуры**  
**и предоставляемых на нем услуг**

№ 1

«10» апреля 2024 года

1. Общие сведения об объекте

1. Вид (наименование) объекта: **Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад комбинированного вида № 16»**

2. Полный почтовый адрес объекта: **623270, Свердловская область, город Дегтярск, улица Шевченко, 7**

3. Сведения о размещении объекта:

отдельно стоящее здание (количество этажей) **двухэтажное здание по ул. Шевченко, 7 – 694,1 кв. м.**

часть здания \_\_\_\_\_ этаж (-а, -ей) (или на \_\_\_\_\_ этаже), \_\_\_\_\_ кв. м,

наличие прилегающего земельного участка (да/нет), **6365 кв. м.**

4. Год постройки здания - **1949г.**, последнего капитального ремонта – **1984-1985г.г.**

5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ:

текущего 2025 год, капитального \_\_\_\_\_ - \_\_\_\_\_.

6. Сведения об организации, расположенной на объекте:

6.1. Наименование организации, расположенной на объекте:

полное наименование (по учредительным документам): **Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад комбинированного вида № 16» (согласно Уставу)**

сокращенное наименование (по учредительным документам): **МБДОУ Детский сад № 16» (согласно Уставу)**

6.2. Юридический адрес организации, телефон, электронная почта:

**623270, Свердловская область, город Дегтярск, улица Литвинова, 8,**

телефон: **8(343)97-6-32-99**, e-mail: **mkdou16@yandex.ru**

6.3. Основание для пользования объектом (оперативное управление, аренда, собственность): **оперативное управление**

6.4. Форма собственности объекта (государственная (федеральная, региональная), муниципальная, частная): **муниципальная**

6.5. Вышестоящая организация (наименование): **Управление образования городского округа Дегтярск**

6.6. Юридический адрес вышестоящей организации, телефон, электронная почта:

**623270, Свердловская область, город Дегтярск, улица Калинина, 46, телефон:**

(343)97-6-37-83, 8(343)97-6-01-57, e-mail: [dteachers@rambler.ru](mailto:dteachers@rambler.ru)

1. Характеристика деятельности организации на объекте (по обслуживанию населения)

1.1. Сфера деятельности (социальная защита, занятость, здравоохранение, культура, образование, транспорт, информация и связь, физическая культура и спорт): **образование**

1.2. Категории обслуживаемого населения по возрасту (дети, взрослые, все возрастные категории): **дети дошкольного возраста**

1.3. Категории обслуживаемых инвалидов (инвалиды, передвигающиеся на креслах-колясках, инвалиды с нарушением опорно-двигательного аппарата, инвалиды с нарушением зрения, инвалиды с нарушением слуха, инвалиды умственными нарушениями): **инвалиды по общему заболеванию, с ментальной отсталостью**

1.4. Виды услуг: **образовательная деятельность, психолого-педагогическое сопровождение детей с ОВЗ, детей-инвалидов и их семей**

1.5. Форма оказания услуг (на объекте, с длительным пребыванием, с проживанием, на дому, дистанционно): **на объекте**

1.6. Плановая мощность:

емкость (количество обслуживаемых граждан в день) - 42 человека;

местимость - 72 места;

пусковая способность – 53 воспитанника.

1.7. Участие в исполнении индивидуальной программы реабилитации или реабилитации инвалида (ребенка-инвалида) (да/нет): **да**

Состояние доступности объекта и предоставляемых на нем услуг

1.1. Путь следования к объекту пассажирским транспортом (описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта) **на автотранспорте до остановки «Дворец культуры»**

наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту **нет**

2. Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

2.1. Расстояние до объекта от остановки транспорта **300 метров**.

2.2. Время движения (пешком) **7 минут**.

2.3. Наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути (да/нет): **да**.

2.4. Перекрестки (нерегулируемые, регулируемые, регулируемые со звуковой сигнализацией, таймером, нет): **нерегулируемые и один регулируемый**

2.5. Информация на пути следования к объекту (акустическая, тактильная, визуальная, нет): **нет**

2.6. Перепады высоты на пути (съезды с тротуара) (нет/есть (описать)): **есть, на пути следования к объекту имеются бордюры, естественные склоны и подъемы**

3. обустройство для инвалидов, передвигающихся на креслах-колясках (нет/есть (описать)): **нет**

3. Организация доступности объекта и предоставляемых на нем услуг для инвалидов<sup>1</sup>

Номер строки	Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта и предоставляемых на нем услуг <sup>2</sup>
1.	Все категории инвалидов и маломобильных групп населения <sup>3</sup>	ДУ
2.	в том числе инвалиды:	
3.	передвигающиеся на креслах-колясках	ДУ
4.	с нарушением опорно-двигательного аппарата	ДУ
5.	с нарушением зрения	ДУ
6.	с нарушением слуха	ДУ
7.	с умственными нарушениями	ДУ

<sup>1</sup> С учетом СП 35-101-2001, СП 31-102-99.

<sup>2</sup> Указывается один из вариантов:

«А» (доступность всех зон и помещений (универсальная);

«Б» (специально выделенные для инвалидов участки и помещения);

«ДУ» (дополнительная помощь сотрудника, услуги на дому, дистанционно);

«Нет» (не организована доступность).

<sup>3</sup> Указывается худший из вариантов ответа.

5.4. Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

Номер строки	Основные структурно-функциональные зоны объекта	Состояние доступности объекта для основных категорий инвалидов <sup>4</sup>					
		К (для передвигающихся на креслах-колясках)	О (с нарушениями опорно-двигательного аппарата)	С (с нарушениями зрения)	Г (с нарушениями слуха)	У (с умственными нарушениями)	Для всех категорий маломобильных групп населения <sup>5</sup>
1.	Территория, прилегающая к зданию (участок)	ДУ	ДУ	ДУ	ДУ	ДУ	ДУ
2.	Вход (входы) в здание	ДУ	ДУ	ДУ	ДУ	ДУ	ДУ
3.	Путь (пути) движения внутри здания, включая пути эвакуации	ДУ	ДУ	ДУ	ДУ	ДУ	ДУ
4.	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	ДУ	ДУ	ДУ	ДУ	ДУ	ДУ
5.	Санитарно-гигиенические помещения	ДУ	ДУ	ДУ	ДУ	ДУ	ДУ
6.	Система информации и связи (на всех зонах)	ДУ	ДУ	ДУ	ДУ	ДУ	ДУ
7.	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	ДУ	ДУ	ДУ	ДУ	ДУ	ДУ
8.	Все зоны и участки <sup>5</sup>	ДУ	ДУ	ДУ	ДУ	ДУ	ДУ

<sup>4</sup> Указывается:

ДП – доступно полностью (доступность для всех категорий инвалидов и других маломобильных групп населения);

ДЧ – доступно частично (достигаемость мест целевого назначения для отдельных категорий инвалидов);

ДУ – доступно условно (организация помощи сотрудниками организации или иной альтернативной формы обслуживания (на дому, дистанционно, иное));

нет – недоступно (не предназначен для посещения инвалидами и другими маломобильными группами населения).

<sup>5</sup> Указывается худший из вариантов ответа.

- объект доступен частично для категории инвалидов, передвигающихся на креслах-колясках;
- объект доступен условно (при условии организации помощи сотрудниками учреждения) для категории инвалидов с другими нарушениями опорно-двигательного аппарата, а также для категории инвалидов с умственными нарушениями.

#### 4. Управленческое решение

##### 4.1. Рекомендации по адаптации основных структурно-функциональных зон объекта:

Номер строки	Основные структурно-функциональные зоны объекта	Рекомендации по адаптации объекта (вид работы) <sup>б</sup>			
		не нуждается (доступ обеспечен)	ремонт (текущий, капитальный), оснащение оборудованием	индивидуальное решение с техническими средствами реабилитации	технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания
1.	Территория, прилегающая к зданию (участок)		Капитальный ремонт асфальтового покрытия дорожек с тактильными средствами, выполняющими предупредительную функцию; оборудование на входе на территорию систему средств информационной поддержки. Замена входной калитки с расширением проема		
2.	Вход (входы) в здание		Замена входной двери тамбура с		

строки	функциональные зоны объекта	не нуждается (доступ обеспечен)	ремонт (текущий, капитальный), оснащение оборудованием	индивидуальное решение с техническими средствами реабилитации	технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания
			расширением дверного проема. Обозначение краевых ступеней цветом или фактурой		
3.	Путь (пути) движения внутри здания, включая пути эвакуации		Установка перил на лестничном марше 1 этажа. Устройство тактильных предупредительных указателей		
4.	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)		Расширение дверных проемов в раздевалках, установка поручней, в групповом помещении 1 этажа		
5.	Санитарно-гигиенические помещения		Оборудование санитарно-гигиеническое помещение (отдельную расширенную кабинку с санитарным оборудованием). Оборудование санитарно-гигиени-		

строки	функциональные зоны объекта	не нуждается (доступ обеспечен)	ремонт (текущий, капитальный), оснащение оборудованием	индивидуальное решение с техническими средствами реабилитации	технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания
			ческих помещений рельефными знаками		
6.	Система информации и связи (на всех зонах)		Устройство акустических и тактильных средств на всех зонах		
7.	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)				По пути следования от остановки до входа на объект местами отсутствует тротуар для пешеходов, имеется нерегулируемый перекресток. Альтернативное решение: помощь ассистента (сотрудника образовательной организации)
8.	Все зоны и участки		Устройство акустических и тактильных средств на всех зонах		


<sup>6</sup> Указываются конкретные рекомендации по каждой структурно-функциональной зоне.

1. Период проведения работ: **2025г.-2030г.** в соответствии с финансированием в рамках исполнения (указать наименование программы или плана мероприятий по адаптации основных структурно-функциональных зон объекта): **в рамках исполнения Плана по повышению показателей доступности для инвалидов объекта и предоставляемых услуг («Дорожной карты») на период до 2030 года**


2. Ожидаемый результат (по состоянию доступности объекта) после выполнения работ по адаптации основных структурно-функциональных зон объекта: **полная и частичная доступность учреждения для обучающихся детей-инвалидов (зависимости от финансирования и полноты выполнения плана)**

Паспорт доступности объекта социальной инфраструктуры и предоставляемых на нем услуг (далее – Паспорт доступности объекта) разработан комиссией по проведению обследования и паспортизации объекта социальной инфраструктуры и предоставляемых на нем услуг (далее – Комиссия):

Председатель Комиссии:

  
\_\_\_\_\_ / И.Ю. Дрягина  
(подпись/Ф.И.О.)

Члены Комиссии:

  
\_\_\_\_\_ / Р. Ф. Логинова  
(подпись/Ф.И.О.)

  
\_\_\_\_\_ / Н. Г. Тищенко  
(подпись/Ф.И.О.)

  
\_\_\_\_\_ / А.С. Плеханова  
(подпись/Ф.И.О.)

  
\_\_\_\_\_ / Н.Н. Борисова  
(подпись/Ф.И.О.)

Копия Паспорта доступности объекта направлена \_\_\_\_\_

12.04.2024

(дата)

Управление социальной политики № 5 для размещения информации о состоянии доступности объекта социальной инфраструктуры и предоставляемых на нем услуг для инвалидов и других маломобильных групп населения Свердловской области в автоматизированной информационной системе «Доступная среда Свердловской области» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН  
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

**СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП**

Сертификат 149573922187837288311503629658482451098261240775

Владелец Дрягина Ирина Юрьевна

Действителен с 22.10.2025 по 22.10.2026